

1/5 DL 5965_00_329_9085

WIJZIGING 1 T/M 7 ZIJN HIERIN VERWERKT

DETAILLIJST

BORSTGARNITUUR,
ELEKTRISCH AN/GSA-6

VERBINDINGSDIENST



Aangebrachte „Opgeven van Wijziging“

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer	nummer
1	3	5	7		
2	4	6			

VASTGESTELD DOOR DE INSPECTEUR VAN DE VERBINDINGSDIENST

BIJ BRIEF Nr. SD/28.965/5 J

DD. 22 SEPTEMBER 1969

TOELICHTING

1. IN DE KOLOM 3 "ARTIKELOMSCHRIJVING" IS DE OFFICIËLE ARTIKELNAAM AANGEGEVEN IN KAPITALE LETTERS.
2. INDIEN NIET ANDERS IS AANGEGEVEN IN DE KOLOM "OPMERKINGEN" IS DE REKENEENHEID VAN HET ARTIKEL STUKS.
3. DE OP DE AFBEELDINGEN VOORKOMENDE ARTIKELEN ZIJN AANGEDUID MET EEN HOOFDLETTER, AANVANGENDE MET A (NA Z VOLGEN AA, AB, ENZ.). DE LETTERS I, O, Q EN IJ WORDEN NIET GEBRUIKT, WEL Y.

INDIEN EEN ARTIKEL MEER DAN ÉÉN KEER OP EEN PAGINA IS AFGEBEELD, DRAGEN AFBEELDINGEN VAN DIT ARTIKEL (FIGUREN) DEZELFDE AANDUIDING.
4. EEN AANTAL GENOEMD IN KOLOM 4 VAN DEEL 2 "AANTAL GEMONTEERD" HEEFT BETREKKING OP HET AANTAL GEMONTEERD IN DE BETROKKEN (SUB) GROEP (C.O. IN HET UITRUSTINGSSTUK).
5. DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DE KOLOM "OPMERKINGEN" HEBBEN DE VOLGENDE BETEKENIS:
IDO - AANVRAGEN BIJ DE INSPECTIE DER OPLEIDINGEN, SECTIE BOEKWERKEN EN GEDRUKTEN
FIG - FIGUURAANDUIDING VAN EEN OP EEN AFBEELDING VOORKOMEND ARTIKEL
I - HET ARTIKEL MOET BIJ VERVANGING WORDEN INGELEVERD
M - DE VERSTREKKINGSEENHEID IS METER
TD - HET ARTIKEL BEHOORT TOT DE MAT SECTOR TECHNISCHE DIENST.
6. GEBRUIKERS VAN DE DL WORDEN VERZOCHT, VOORSTELLEN TOT AANVULLING EN/OF WIJZIGING VOLDOENDE GEMOTIVEERD RECHTSTREEKS TE RICHTEN TOT DE INSPECTIE VAN DE VERBINDINGSDIENST T.A.V. HOOFD SECTIE DOCUMENTATIE.
7. MET HET VERSCHIJNEN VAN DEZE DETAILLIJST VERVALLEN SIG 7&8 AN/GSA-6 DD OKTOBER 1953 EN DE WIJZIGINGEN DAAROP.

DISTRIBUTIE: ZIE VS 11-100



DEEL I

Overzicht van de

- toebehorende delen
- bijgevoegde reservedelen
- bijgevoegde verbruiksartikelen
- bijgevoegde documentatie

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer			
	1	2			
1	5965-00-329-9085		BORSTGARNITUUR, ELEKTRISCH AN/GSA-6; MET DRUKSCHAKELAARS VR RADIO EN INTERPHONE; CONTACTPENNEN VR AANSLUITING VAN HOOFDTELEFOON EN MICROFOONS; 4-5/16" L x 2 1/2" B x 1 1/4" H; IN GEBRUIK BIJ AN/GRC-VRC-VRQ RADIO-INSTALLATIES; CPL		FIG A; CIJFER 1 HEEFT BETREKKING OP SA-142A/GSA-6 FIG B; CIJFER 2 HEEFT BETREKKING OP SA-142C/GSA-6
2	5995-00-823-2284		<u>BESTAANDE UIT:</u> KARELSAMENSTEL, SPECIAAL, ELEKTRISCH CX-1070()/U; 8 ADERS; AAN EEN EINDE VOORZIEN VAN CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH TYPE U-77/U; ANDER EINDE MET CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH, 8 PLATTE CONTACTEN; 5 FT 10" L; CPL	1	FIG C; 1,2; 3
3	5965-00-378-5581	*	SCHAKELKAST SA-142()/GSA-6; KUNSTSTOF HUIS; VOORZIEN VAN DRUKSCHAKELAARS VR RADIO EN INTERPHONE; MET CANVASRIEMEN; CPL	1	1,2; 3
4			<u>TOEBEHORENDE DELEN:</u> GEEN		
5			<u>BIJGEVOEGDE RESERVEDELEN:</u> GEEN		
6			<u>BIJGEVOEGDE VERBRUIKSARTIKELN:</u> GEEN		
7			<u>BIJGEVOEGDE DOCUMENTATIE:</u> GEEN		
		*	<u>NOOT:</u> BIJ HET DEFECT RAKEN VAN SA-142/GSA-6 OF SA-142B/GSA-6 (5965-17-621-7043) DIENEN DEZE TE WORDEN VERVANGEN DOOR BOVENGENOEMD NSN (5965-00-378-5581)		

Detaillijst NSN 5965-00-329-9085



AN/GSA-6

Afb. nr 1

DEEL II

Overzicht van de reservedelen welke voor het onder-
deels-, veld- en basisonderhoud mogen worden aan-
gewend.

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5940-00-377-0004	AUTO MFG PART NR 4617	AANSLUITKLEM, STEUN; VR AANSLUITING VAN MICROFOON EN TELE- FOON STEKERS; MESSING; MET ZESKANTE MOER; CPL	5	+	+	+	1,2
2	5310-17-032-2634		MOER, ZESKANT; ST VNIK; 4-40NC-2B	1	+	+	+	1,2
3	5965-00-376-9369	AUTO MFG PART NR 4518	AFDEKKING, SCHAKELKAST; DEKSEL; GROENE KUNSTSTOF; MET OP- SCHRIFTEN; $4\frac{1}{2}$ " L x $2\frac{3}{4}$ " B x $\frac{1}{4}$ " H	1		+	+	1
4	5340-17-032-9440	IVBD AB254-2	AFDEKKING, SCHAKELKAST; DEKSEL; GROENE KUNSTSTOF; 3-11/16" L x 2-9/16" B x $\frac{1}{4}$ " H	1		+	+	2
5	5365-00-816-4239	07187 0534-0	BORGRING; VR VASTZETTEN VAN DRUKKNOPPEN; 0,230" D x 0,015" H	2		+	+	1
6	5935-00-259-3334	REMLER PART NR W-76004	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 8 PLATTE STIFTCONTACTEN; IN TRAPEZIUM VORM OPGESTELD	1	+	+	+	1,2
7	5930-00-548-9069	AUTO MFG PART NR 4451	CONTACTSAMENSTEL, ELEKTRISCH; 1,062" L x 0,970" B x 9/16" H; RADIO-INTERPHONE EN SPREEKSCHAKELAAR	2		+	+	1
8	5930-00-340-6900	SM-C-172399	CONTACTSAMENSTEL, ELEKTRISCH; RADIO-INTERPHONE SCHAKELAAR	1		+	+	2
9	5930-00-378-5508	AUTO MFG PART NR 4442	DRUKKNOP; ROND; VNIK METAAL; VR INTERPHONE SCHAKELAAR; 1-25/64" L x 5/8" D	1		+	+	1
10	5930-00-378-5509	AUTO MFG PART NR 4441	DRUKKNOP; ROND; VNIK METAAL; VR RADIO-SCHAKELAAR; 27/32" L x 5/8" D	1		+	+	1
11	5820-00-392-6338	AUTO MFG PART NR 4466	GELEIDEHULS, DRUKKNOP; VR RADIO-SCHAKELAAR	1		+	+	1
12	5310-00-194-8177		MOER, ZESKANT; ST VCAD; 3/8" -32NEF-2B; SW 9/16"	1		+	+	1
13	5820-00-392-6339	AUTO MFG PART NR 4468	GELEIDEHULS, DRUKKNOP; VR INTERPHONE SCHAKELAAR; 21/32" L x 9/16"	1		+	+	1
14	5965-00-378-5426	AUTO MFG PART NR 4454	HUIS, SCHAKELKAST; GROENE KUNSTSTOF; $4\frac{1}{2}$ " L x 2-11/16" B x 1-5/32" H; HUIS, KAAL	1		+	+	1

Detail List NSN 5965-00-329-9085

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5995-00-823-2284		KABELSAMENSTEL, SPECIAAL, ELEKTRISCH CX-1070()/U; 8 ADERS; AAN EEN EIND VOORZIEN VAN CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH U-77/U; ANDERE EIND MET CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH 8 PLATTE CONTACTEN; 5 FT 10" L; CPL	1	+	+	+	1,2; 1
2	5935-00-283-2950		CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH U-77/U; 10 PLATTE CONTACTEN; METALEN HUIS; MET TREKONTLASTING; CPL	1		+	+	1
3	5935-00-259-9793	REMLER PART NR W-73991	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH; 8 PLATTE STRIPCONTACTEN IN TRAPEZIUM VORM OPGESTELD; 2" L X 1-1/8" B X 1-55/64" H <u>WAARIN OPGENOMEN:</u>	1		+	+	1
4	5330-00-298-5311	REMLER TEK NR MS-5820-2	PAKKING, FLENS; SYNTHETISCH RUBBER; OVALE VORM; 1-7/8" L X 0,937" B X 1/16" H	1		+	+	
5	5330-00-171-3318	REMLER PART NR W-73994	RING, RUBBER; 13/32" D X 0,286" D X 1/8" H	1		+	+	
6	5305-00-207-0763		SCHROEF, CILINDERKOP; ST; 6-32NC-2A X 3/8" L; VR MONTAGE VAN KAP AAN CONTACTENDRAGER	2		+	+	TD
7	6145-00-542-3093	DIAMOND WIRE CORP. MIL-C-10392B	KABEL, SPECIAAL, ELEKTRISCH WM-70()/U; 8 ADERS 18AWG; SYNTHETISCH RUBBER ISOLATIE VAN ADERS EN BUITEN- MANTEL; 0,285" D; ± 190 CM L	2		+	+	M
8	5340-17-032-9441	IVBD AB254-3	KNOP I; OVALE VORM; GROENE KUNSTSTOF; PEN VOORZIEN VAN DWARSGAT; OPSCHRIFT "I"	1		+	+	2
9	5340-17-032-9442	IVBD AB254-4	KNOP R; ROND; ROODBRUINE KUNSTSTOF; PEN VOORZIEN VAN DWARSGAT; OPSCHRIFT "R"	1		+	+	2
10	5320-00-281-9010	AUTO MFG PART NR 4439	NAGEL, KLINK, HOL; RONDE KOP; STEEL 1/8" D; KNOP 5/32" D	2		+	+	1
11	5320-00-537-8178	AUTO MFG PART NR 4440	NAGEL, KLINK, HOL; RONDE KOP; 5/32" D X 0,428" L	2		+	+	1

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5330-00-292-3116	80063 81168 SM-B-182247-8 1820.5	"O"RING; SILICONE RUBBER; VR WATERDICHT AFSLUITING VAN DRUKKNOPPEN; 3/8" D x 1/4" D x 1/16" H	2	+	+	+	2
2	5965-00-301-5749	80063 SCB61722	PAKKING, FLENS; SYNTHETISCH RUBBER; DEKSEL/DOOS; 4 1/2" L x 2 3/4" B x 3/64" H; MET 6 RONDE GATEN	1	+	+	+	1
3	5965-00-340-7490	SM-C-172403	PAKKING, FLENS; SYNTHETISCH RUBBER; DEKSEL/DOOS; 3-11/16" L x 2 1/2" B x 3/64" H; MET 6 RONDE GATEN	1	+	+	+	2
4	5330-01-017-0703	80063 SCB61706	PAKKING, RUBBER; VR CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 1-13/16" L x 3/4" B x 1/32" H; MET 2 RONDE GATEN	1	+	+	+	1,2
5	5965-00-376-9489	70779 4556	PLAAT, STAAL; VR MONTAGE VAN WEBBINGRIEMEN AAN DE SCHAKELKAST; X-VORMIG; 4-5/16" L x 2 3/4" B x 0,05" H	1		+	+	1
6	5340-17-032-9439	IVbD AB254-1	PLAAT, STAAL; VR MONTAGE VAN WEBBINGRIEMEN AAN SCHAKELKAST; LEGERGROEN; 3-11/32" L x 2-13/32" B x 1/8" H; MET 4 RONDE GATEN	1	+	+	+	2
7	5965-00-224-6029	80063 ST25	RIEM, WEBBING; DRAAGRIEM VR SCHAKELKAST; 60" L x 3/4" B	1	+	+	+	1,2
8	5965-00-652-5661	80063 SCC61742	RIEM, WEBBING; SCHOUDERRIEM; LEGERGROEN	1	+	+	+	1,2
9	5330-00-599-0950	AUTO MFG PART NR 4511-2	RING, RUBBER; AFDICHTING VR GELEIDERS; 1/2" D x 0,364" D x 0,07" H	2	+	+	+	1
10	5330-00-599-2985	AUTO MFG PART NR 4511-1	RING, RUBBER; AFDICHTING VR GELEIDERS; 1/4" D x 0,114" D x 0,07" H	2	+	+	+	1
11	5930-00-636-2692	AUTO MFG PART NR 4491-1	STANG, AANDRIJVING, SCHAKELAAR; VR INTERPHONE SCHAKELAAR	1	+	+	+	1
12	5930-00-636-2693	AUTO MFG PART NR 4491-2	STANG, AANDRIJVING, SCHAKELAAR; VR RADIO SCHAKELAAR	1	+	+	+	1

Detaillist NSN 5965-00-329-9035

Volgnr	Artikelnummer		Artikelsomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5930-00-378-5083	90013 4445	STEUN, SCHAKELAAR; MONTAGESTEUN VR SCHAKELAAR; 0,304" L X 3/8" B	2	+	+	+	1
2	5360-00-200-7125	70779 4446	VEER, TREK, SCHROEFVORMIG; VEER VR DRUKKNOPPEN; 1/2" L X 0,105" D	2	+	+	+	1
3	5965-00-340-7431	80063 SMB172406 88243 92117	VEER, TREK, SCHROEFVORMIG; VEER VR DRUKKNOPPEN; + 1/2" L X. - 11/32" D	2	+	+	+	2

Detaillijst NSN 5965-00-329-9085

Volgnr	NATO Stocknummer		Fabrieksnummer	Artikelnummer
	1	2		
1	5310-00-934-9748	MS35649-244	MOER, ZESKANT; st vcad; 4-40NC-2B	2
2	5310-17-003-7977	B3D1N127SCHWARZ	RING, VEER, RECHT; st gezw.	4
3	5310-12-196-5811	A2,8D1N6798	RING, VEER, UITWENDIG WAAIERGETAND; st gezw	2
4	5310-12-131-5576	A3,2D1N6798	RING, VEER, UITWENDIG WAAIERGETAND; st gezw	4
5	5310-12-196-5810	A3,7D1N6798	RING, VEER, UITWENDIG WAAIERGETAND; st gezw	2
6	5305-00-889-3000	MS35206-230	SCHROEF, CILINDERKOP; 6-32NC-2A x 7/8" 1	4
7	5305-00-054-5652	MS51957-18	SCHROEF, CILINDERKOP; rvtst; 4-40NC-2A x 5/8" 1	4
8	5305-00-984-6194	MS35206-246	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; 4-40NC-2A x 5/16" 1	2
9	5305-00-984-4983	MS35206-226	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; 6-32NC-2A x 7/8" 1	3
10	5305-00-984-4984	MS35206-227	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; 6-32NC-2A x 5/16" 1	4
11	5305-00-984-4988	MS35206-228	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; 6-32NC-2A x 3/8" 1	6
LW				2