

KONINKLIJKE LANDMACHT

HERDRUK

1/5 DL 5965-17-035-8553

Wijzigingen 1 t/m 14 zijn hierin verwerkt.

DETAILLIJST

HANDELEMICROFOON H-3600 NSN 5965-17-035-8553

HANDELEMICROFOON H-3610 (A) NSN 5965-17-037-5776

NSN 5965-17-035-8553

PN: 006603



VERBINDINGSDIENST

MATERIEELVOORZIENINGSAFDELING 2

Aangebrachte „Opgaven van Wijziging“

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer	nummer
1 t/m 14					

Vastgesteld door het Hoofd Centrale Materieel Documentatie van de Dienst van de Kwartiermeester Generaal
bij brief nr. CMD/ 72.2267

dd. 191272

T O E L I C H T I N G

1. De op de afbeeldingen voorkomende artikelen (figuren) zijn opeenvolgend genummerd.
Deze figuurnummering komt overeen met die, vermeld bij het desbetreffende artikel op het tekstblad in de kolom "volgnr".

Indien een artikel meer dan één keer op een pagina is afgebeeld, dan dragen de afbeeldingen van dit artikel (figuren) dezelfde aanduiding.
2. In de kolom "Artikelomschrijving" is de officiële naam van het artikel aangegeven in kapitale letters.
3. De artikelen, waarbij geen stocknummer is vermeld, zijn geen bevoorradingsartikelen.
4. Een aantal, genoemd in kolom 4 van Deel II, "Aantal gemonteerd" heeft betrekking op het aantal gemonteerd in het uitrustingsstuk, of indien het uitrustingsstuk is onderverdeeld in groepen/sub-groepen, per groep/sub-groep.
5. Indien niet anders is aangegeven in de kolom "Opmerkingen" is de rekeneenheid van het artikel "stuk".
6. Betekenis van het in de kolommen 2e, 3e en 4e echelon voorkomende teken:
+ = het artikel mag worden verstrekt c.q. aangewend tbv het desbetreffende onderhoud.
7. Betekenis van de afkortingen in de kolom "Opmerkingen":
td = het artikel behoort tot de materieelsector van de technische dienst
za = zelfstandig aanmaken, cq aanschaffen
1 = heeft betrekking op H-3600
2 = heeft betrekking op H-3610
8. Lijst van fabrikantencodenummers:
72217 = Connecticut Telephone and Electric Corp Of Meriden, Meriden Conn
80063 = Army Electronics Command Procurement and Production Directorate, Fort Monmouth NJ
81349 = Military Specifications Promulgated by Standardization Div Directorate Of Logistic Services DSA
82872 = Roanwell Corp, 180 Varick St, New York NY
82873 = Robson Burgess Co, Omaha Nebr
82892 = Utility Electronic Corp, Newark NJ
D8286 = Deutscher Normenausschuss E.V. Köln
D8945 = Krone KG, Berlin- Zehlendorf
F4515 = Sté d'Etudes et de Construction d'Appareillages Scientifiques et Industriels SA, Pessac France
F6122 = Elna Sa, Argenteuil
02660 = Amphenol Corp 2801 S 25TH Ave Broadview Ill 60153

In deze detaillijst zijn de gegevens verwerkt, welke bekend waren op 3 november 1972.


DEEL I

Overzicht van de


- toebehorende delen
- bijgevoegde reservedelen
- bijgevoegde verbruiksartikelen
- bijgevoegde documentatie

Volgnr	Artikelnummer			Artikelomschrijving	Aantal	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fbr C nr	Fabrieksartikelnummer			
	1	2	2a			
1	5965-17-035-8553	F6122	3.298SP50-01	<u>Afbeelding 1</u> HANDTELEMICROFOON H-3600, batterijvoeding, magnetisch telefoon element 300 ohm, koolmicrofoon 40 ohm, met 5 aderig snoer en connector, stop, elektrisch U-229/U	1	
2	5965-17-037-5776	F6122	3.298SP47.01	HANDTELEMICROFOON H-3610, batterijvoeding, magnetisch telefoon element 300 ohm, koolmicrofoon 40 ohm, met 7 aderig snoer en afwijkend aangesloten connector U-77/U	2	
<u>A</u>	5965-17-037-5776	81349	MIL-H-11134(MOD)	HANDTELEMICROFOON H-3610A, batterijvoeding, magnetisch telefoon element 300 ohm, koolmicrofoon 40 ohm, met 7 aderig snoer en afwijkend aangesloten connector U-77/U <u>Toebehorende delen:</u> Geen <u>Bijgevoegde reservedelen:</u> Geen <u>Bijgevoegde verbruiksartikelen:</u> Geen <u>Bijgevoegde documentatie:</u> Geen * <u>NOOT</u> : Voor reparatie 1/5 DL 5965-00-163-9947, cijfer 3, raadplegen		* <u>zie noot</u>

Detaillijst NSM 5965-17-035-8553



HANDTELEMICROFOON H-3600





HANDTELEMICROFOON H-3610

DEEL II

Overzicht van de reservedelen welke voor het onder-
deels-, veld- en basisonderhoud mogen worden aan-
gewend.


Volgnr	Artikelnummer			Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fpr C nr	Fabrieksartikelnummer						
	1	2	2a		4	5	6	7	8
				<u>Afbeelding 2</u>					
1	5805-00-324-8887	82872 F6122	13581 4.200.053	PLAAT, KLEMHOUDER	1		+	+	1, 2
2	5930-17-041-1229	F6122	3.000.0236	SCHAKELAAR, DRUKKNOP, 6 contacten, schuifschonen aansluiting	1	+	+	+	1, 2
3	5930-14-224-6476	F6122	4.200.052	AFDEKKING, SCHAKELAAR, rubber, met gleuf	1	+	+	+	1, 2
4	5305-00-889-2997	96906	MS35206-215	SCHROEF, CILINDERKOP, nr 4 - 40 Nc-2A x 3/8 in 1	2	+	+	+	1, 2
5		F6122	1.200-02	HUIS, HANDTELEMICROFOON	1			+	1
5		F6122	4.298SP47-0012	HUIS, HANDTELEMICROFOON	1			+	2
5A	9905-17-053-7958	H2748	43322	PLAAT, IDENTIFICATIE	1	+	+	+	2
6	5965-00-502-9428	80063 F6122	SC-C-105368 4.000.023	CONTACT, ELEKTRISCH, Ms	2		+	+	1, 2
7	5305-17-033-8434	D8286	AM2x4DIN84-Ms vnik	SCHROEF, CILINDERKOP, Ms, vnik, v/bevestiging microfoon contacten	2	+	+	+	1, 2
8	5310-12-166-3515	D8286	J2.2DIN6798	VEERRING, TAND, VLAK	2	+	+	+	1, 2
9	5999-00-816-0255	80063 F6122	SMB145583 3.200.0081	KAP, ELEKTRISCH, kunststof, v/microfoon	1	+	+	+	1, 2
10	5965-00-296-2686			MICROFOONELEMENT M-35/U	1	+	+	+	1, 2
11									
12	5965-00-280-3571	82872	21260	SCHERM, MICROFOON, anti-vocht, incl O-ring	1	+	+	+	1, 2
13	5965-14-277-0479	F6122	4.200.07	KUSSEN, TELEFOON	1	+	+	+	1, 2
14	5965-00-239-3471	72217 F6122	G-3141-1 201SP2	TELEFOON-ELEMENT, magnetisch, 300 ohm, 1000 Hz	1	+	+	+	1, 2
15	5330-17-041-1230	F6122	4.200.075	PAKKINGRING, 13 mm D x 3.5 mm gat	1	+	+	+	1, 2
16	5305-17-041-1232	F6122	4.200.076	SCHROEF, SPECIAAL, St, gezw, kop 13 mm D $\pm$ 1/4 in draadlengte	1	+	+	+	1, 2
17	5305-00-889-3116	96906	MS35206-213	SCHROEF, CILINDERKOP, St, nr 4 - 40 NC-2A x 1/4 in 1	2	+	+	+	1, 2






Volgnr	Artikelnummer			Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fbr C nr	Fabrieksartikelnummer						
	1	2	2a		4	5	6	7	8
				<u>Afbeelding 2 (vervolg)</u>					
18	5999-00-518-7083	54715 F6122	33A806 3.200.082	VEERKLEM, ELEKTRISCH, v/ophangen van handtelemicrofoon	1	+	+	+	1, 2
19		D8286	A3x10DIN7340	NAGEL, KLINK, HOL	1			+	2 za
20		F6122	4.000.281	TREKONTLASTING, zwarte kunststof	1			+	2 za
21		F6122	4.298SP50.011	PLAAT, IDENTIFICATIE, 74.1 x 16.5 mm, opschrift "H-3600"	1			+	1 za
21		F6122	4.298SP47	PLAAT, IDENTIFICATIE, zwarte kunststof 74.1 x 16.5 mm, opschrift "H-3610"	1			+	2 za
22	5330-00-351-8487	82872	13445	BUS, RUBBER, afdichting van kabelingang	1	+	+	+	1, 2
23	5310-17-029-1480	D8945	5071.3	SLUITRING, VLAK, 12 mm D x 8.4 mm gat x 2 mm h	1	+	+	+	1, 2
24	5975-00-280-3688	80063	SC-B-68426	HULS, ELEKTRISCHE GELEIDER, wartelmoer met gat	1	+	+	+	1, 2
25	5975-00-030-3026	82572	13583	KABELBESCHERMSTUK, spiraalveer, 1.11/16 in l x 0.437 in D x 0.295 in d	1	+	+	+	1, 2

Volgnr	Artikelnummer			Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fbr C nr	Fabrieksartikelnummer						
	1	2	2a		4	5	6	7	8
				<u>Afbeelding 3</u>					
1	5995-17-041-8096		AB-391	KOORDSAMENSTEL, ELEKTRISCH, gespiraliseerd, cpl zonder connector, 5 aders in gebruik, 2 aders afgeknipt	1		+	+	1
1.1		F6122	3.000.463	1 - KOORDSAMENSTEL, ELEKTRISCH, 7 aders, gespiraliseerd, kunststof isolatie					1
1.2			CMP Ø2.5x8	11 - ISOLATIEKOUS, ELEKTRISCH, kunststof, zwart, 2.5 x 8 mm 1				+	1
1.3		F6122	4.000.248 150.516.2	3 - AANSLUITKLEM, KABELSCHOEN, Ms, 12 mm 1				+	1 za
1.4	5940-00-223-4840	82872	13579	2 - CONTACTPEN, v/aansluiting van telefoon-element				+	1
2	5935-00-992-2035	81349	Mil-C-55116A	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH U-229/U	1	+	+	+	1
2.1	5330-00-905-6032	80063 F6122	SM-B-436332 4.298SP 50-021	1 - O-RING, neoprene DRAADSAMENSTEL, ELEKTRISCH, 1 ader, ca 120 mm 1 (verbindingsdraad)	1	+	+	+	1 za
3.1			CMP Ø2.5x8	ISOLATIEKOUS, ELEKTRISCH, kunststof, zwart	1			+	1 za
3.2		F6122	4.000.248	AANSLUITKLEM, KABELSCHOEN, Ms, 12 mm 1	1			+	1 za





Volgnr	Artikelnummer			Artikelomschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fbr C nr	Fabrieksartikelnummer						
	1	2	2a		4	5	6	7	8
				<u>Afbeelding 4</u>					
1	5995-17-041-1235	F6122	3.298SP47.0041	KOORDSAMENSTEL, ELEKTRISCH, gespiraliseerd, cpl zonder connector	1			+	2
1.1		F6122	3.000.0463	1 - KOORDSAMENSTEL, ELEKTRISCH, 7 aders gespiraliseerd, kunststof isolatie					2
1.2	5940-00-223-4840	82872	13579	2 - CONTACTPEN, v/aansluiting v/telefoon-element				+	2
1.3		F6122	4.000.0248 150.516.2	4 - AANSLUITKLEM, KABELSCHOEN, Ms				+	2
2	5935-00-283-2950	02660	164-28	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH U-77/U	1		+	+	2

za

Detaillijst NSN 5965-17-035-8553