

10
581
KONINKLIJKE LANDMACHT

3/5 DL/5820-17-708-9891

4134

DETAILLIJST

REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID
IC-3620

VERBINDINGSDIENST

MATERIEELVOORZIENINGSAFDELING 2



3/5DL/5820-17-708-9891

DETAILLIJST

REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID
IC-3620

MATERIEELVOORZIENINGSAFDELING 2

Aangebrachte „Opgaven van Wijziging“

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer	nummer
1 - 18					
2 - 18					

Vastgesteld door het Hoofd van de Centrale Materieel Documentatie van de Dienst van de Kwartiermeester Generaal
bij brief nr. CMD/72.0267 dd. 20.01.72

T O E L I C H T I N G

1. De op de afbeeldingen voorkomende artikelen (figuren) zijn aangeduid met een hoofdletter, aanvangende met A. De letters I, O, Q en IJ zijn niet gebruikt, wel de letter Y.
2. In de kolom 3 "Artikelomschrijving" is de officiële naam van het artikel aangegeven in kapitale letters.
3. De artikelen, waarbij geen stocknummer is vermeld, zijn geen bevoorradingsartikelen.
4. Een aantal, genoemd in kolom 4 van Deel II "Aantal gemonteerd" heeft betrekking op het aantal, gemonteerd in het uitrustingsstuk, of indien het uitrustingsstuk is onderverdeeld in groepen/sub-groepen, per groep/sub-groep.
5. Indien niet anders is aangegeven in de kolom "Opmerkingen", is de rekeneenheid van het artikel "stuk".
6. Betekenis van het in de kolommen 2e, 3e en 4e echelon voorkomende teken:
+ = het artikel mag worden verstrekt c.q. aangewend ten behoeve van het desbetreffende onderhoud.
7. Betekenis van de afkortingen in de kolom "Opmerkingen":
Afb = afbeelding
fig = figuuraanduiding van een op een afbeelding voorkomend artikel
i = het artikel moet bij vervanging worden ingeleverd
VI raadpleeg de verzorgingsinstructie waarin de verstrekking van het artikel is geregeld.

Hiermede vervalt de 3/5 DL 5820-17-708-9891, vastgesteld door de Inspecteur der Verbindingsdienst, d.d. 15 augustus 1969.

In deze detaillijst zijn de gegevens verwerkt, welke bekend waren op 20 januari 1972.

KONINKLIJKE LANDMACHT

3/5DL/5820-17-708-9891

DETAILLIJST

REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID
IC-3620



VERBINDINGSDIENST

MATERIEELVOORZIENINGSAFDELING 2

Aangebrachte „Opgaven van Wijziging“

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer	nummer
1 <i>Te</i>					
2 <i>Te</i>					

Vastgesteld door het Hoofd van de Centrale Materieel Documentatie van de Dienst van de Kwartiermeester Generaal
bij brief nr. CMD/72.0267 dd. 20.01.72

T O E L I C H T I N G

1. De op de afbeeldingen voorkomende artikelen (figuren) zijn aangeduid met een hoofdletter, aanvangende met A. De letters I, O, Q en IJ zijn niet gebruikt, wel de letter Y.
2. In de kolom 3 "Artikelomschrijving" is de officiële naam van het artikel aangegeven in kapitale letters.
3. De artikelen, waarbij geen stocknummer is vermeld, zijn geen bevoorradingsartikelen.
4. Een aantal, genoemd in kolom 4 van Deel II "Aantal gemonteerd" heeft betrekking op het aantal, gemonteerd in het uitrustingsstuk, of indien het uitrustingsstuk is onderverdeeld in groepen/sub-groepen, per groep/sub-groep.
5. Indien niet anders is aangegeven in de kolom "Opmerkingen", is de rekeneenheid van het artikel "stuk".
6. Betekenis van het in de kolommen 2e, 3e en 4e echelon voorkomende teken:
+ = het artikel mag worden verstrekt c.q. aangewend ten behoeve van het desbetreffende onderhoud.
7. Betekenis van de afkortingen in de kolom "Opmerkingen":
Afb = afbeelding
fig = figuur aanduiding van een op een afbeelding voorkomend artikel
i = het artikel moet bij vervanging worden ingeleverd
VI raadpleeg de verzorgingsinstructie waarin de verstrekking van het artikel is geregeld.

Hiermede vervalt de 3/5 DL 5820-17-708-9891, vastgesteld door de Inspecteur der Verbindingsdienst, d.d. 15 augustus 1969.

In deze detaillijst zijn de gegevens verwerkt, welke bekend waren op 20 januari 1972.

DEEL I

Overzicht van de

- toebehorende delen
- bijgevoegde reservedelen
- bijgevoegde verbruiksartikelen
- bijgevoegde documentatie

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer			
	1	2			
1	5820-17-708-9891		REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID IC-3620; bevat 5 L.f.-versterkers; bedient 3 zender- ontvangers; regelt H.f.-vermogen v AM-3600; asln vr lsp en telemicrofoon; voeding uit PP-3620; zonder kast; afm 252 x 104 x 151 mm <u>Toebehorende delen:</u> geen <u>Bijgevoegde reservedelen:</u> geen <u>Bijgevoegde verbruiksartikelen:</u> geen <u>Bijgevoegde documentatie:</u> geen	4	

Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Hier ontbreken pagina 6,7 en 8.

REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID; IC-3620

Dit uitrustingsstuk is samengesteld uit:

	blz.
MODULE, REGELEENHEID; 13	10
MODULE, REGELEENHEID; 14	17
RANDELEMENT, REGEL- EN INTERCOMMUNICATIE-EENHEID; 15	21

Lijst van afbeeldingen

Tekst op blz.

Afb nr 1 - Regel- en intercommunicatie-eenheid IC-3620	21
Afb nr 2 - Versterker, audiofrequentie; 13A	11
Afb nr 3 - Versterker, audiofrequentie; 13B	14
Afb nr 4 - Vorkschakeleenheid; 14A	18
Afb nr 5 - Weerstandeneenheid; 14B	20
Afb nr 6 - Randelement, regel- en intercommunicatie-eenheid; 15	21
Afb nr 7 - Aansluitstrook	23

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-6329	3522 140 70481	MODULE, REGELEENHEID; 13 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Module	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-6324	3522 140 78731	BODEM, MODULE; ms vzil; 92 x 24,5 x 6 mm hoog	1			+	
6	5965-17-032-9802	3522 140 76761	DOOS; vr Module <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-025-6676	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
9	5340-17-032-9808	3522 102 94521	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2		+	+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

DEEL II

Overzicht van de reservedelen, welke voor het veld-
en basisonderhoud mogen worden aangewend, daarbij
aangegeven welke reservedelen daarvan mogen worden
aangewend ten behoeve van het onderdeelsonderhoud.

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-7258	3522 145 92111	<u>vervolg MODULE, REGELEENHEID; 13</u> VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 13 A <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb nr 2; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-6346	3522 142 05501	AANSLUITSTROOK; 5 pol; 25,32 x 5 x 5 mm	2			+	fig 2A
6	5910-00-936-3862	CSR13E225KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 2,2 uF $\pm$ 10%; 20V (C1, C6)	2			+	
7	5910-00-934-2865	CSR13E156KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 15 uF $\pm$ 10%; 20V (C7)	1			+	
8	5910-00-936-1523	CSR13F226KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 22 uF $\pm$ 10%; 35V (C5, C10)	2			+	
9	5910-00-993-2201	CSR13E476KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 47 uF $\pm$ 10%; 20V (C2, C4, C9)	3			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C3, C8)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE;</u> <u>13A d/v MODULE, REGELEENHEID; 13</u>					Afb nr 2
1	5910-00-938-4767	CH09A1RA333K	CONDENSATOR, VAST, PAPIER; 33000 pF $\pm$ 10%; 50V (C11)	1			+	
2	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1 t/m GR4)	4			+	
3	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C3 en C8	2			+	
4	5970-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor	8			+	
5	5961-17-027-6034	MMR-6/74	TRANSISTOR; type BFY55 (TS1, TS3, TS5, TS7)	4			+	
6	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR; type 2N2905 (TS2, TS4, TS6, TS8)	4			+	
7	5905-00-058-1458	RN55D10R0F	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R9, R10, R21, R22)	4			+	
8	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R5, R17)	2			+	
9	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R25)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemont- leerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE:</u> <u>13 A d/v MODULE, REGELEENHEID; 13</u>					Afb nr 2
1	5905-00-051-2098	RL07S151G	WEERSTAND, VAST, FILM; 150 ohm ± 2%; 0,25W (R7, R19)	2			+	
2	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R1, R11, R23)	3			+	
3	5905-00-051-0749	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm ± 2%; 0,25W (R4, R6, R16, R18)	4			+	
4	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm ± 2%; 0,25W (R13)	1			+	
5	5905-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm ± 2%; 0,25W (R8, R20)	2			+	
6	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm ± 2%; 0,25W (R2, R14)	2			+	
7	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R12, R24)	2			+	
8	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm ± 2%; 0,25W (R3, R15)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-7257	3522 145 92011	<u>vervolg MODULE, REGELEENHEID; 13</u> VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 13 B <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb nr 3; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-6346	3522 142 05501	AANSLUITSTROOK; 5 pol; 25,32 x 5 x 5 mm	2			+	fig 3A
6	5910-00-936-3862	CSR13E225KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 2,2 uF $\pm$ 10%; 20V (C1)	1			+	
7	5910-00-934-2865	CSR13E156KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 15 uF $\pm$ 10%; 20V (C5 t/m C7, C9 t/m C11)	6			+	
8	5910-00-936-1523	CSR13F226KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 22 uF $\pm$ 10%; 35V (C13)	1			+	
9	5910-00-993-2201	CSR13E476KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 47 uF $\pm$ 10%; 20V (C2, C4, C8)	3			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C3)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE;</u> <u>13B d/v MODULE, REGELEENHEID; 13</u>					Afb nr 3
1	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1, GR2)	2			+	
2	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C3	1			+	
3	5970-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1 t/m TS8	8			+	
4	5961-17-027-6034	MMR-6/74	TRANSISTOR; type BFY55 (TS1, TS3, TS6, TS8)	4			+	
5	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR; type 2N2905 (TS2, TS4, TS5, TS7)	4			+	
6	5905-00-058-1458	RN55D10R0F	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R8, R9)	2			+	
7	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 $\pm$ 1%; 0,125W (R5)	1			+	
8	5905-00-051-2098	RL07S151G	WEERSTAND, VAST, FILM; 150 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7, R11, R20)	3			+	
9	5905-00-782-1503	RL07S271G	WEERSTAND, VAST, FILM; 270 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R26)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE;</u> <u>13B d/v MODULE, REGELEENHEID; 13</u>					Afb nr 3
1	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R19, R28)	2			+	
2	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R10)	1			+	
3	5905-00-774-8323	RL07S152G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,5 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R12, R15, R16, R21, R24, R25)	6			+	
4	5905-00-051-0749	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R4, R6)	2			+	
5	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R13, R22)	2			+	
6	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R18, R27)	2			+	
7	59 05-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1, R14, R23, R29)	4			+	
8	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2)	1			+	
9	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R3)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-6330	3522 140 70491	MODULE, REGELEENHEID; 14 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Module	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-6325	3522 140 78741	BODEM, MODULE; ms vzil; 92 x 24,5 x 6 mm hoog	1			+	
6	5965-17-032-9802	3522 140 76761	DOOS; vr Module <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-025-6676	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
9	5340-17-032-9808	3522 102 94521	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2		+	+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-6326	3522 145 91311	<u>vervolg MODULE, REGELEENHEID; 14</u> VORKSCHAKELEENHEID; 14A <u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; ms vnik	1			+	Afb nr 4; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	AANSLUITSTROOK; 5 pol; 25,32 x 5 x 5 mm	5			+	
5	5940-17-033-6346	3522 142 05501	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 220 uF $\pm$ 10%; 10V (C1)	2			+	fig 4A
6	5910-17-037-5815	3522 142 69551	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N754A (GR1)	1			+	
7	5961-00-852-7549	MIL-S-19500/127	TRANSFORMATOR, AUDIOFREQUENTIE (T1)	1			+	
8	5950-17-033-7260	3522 149 33211	TRANSFORMATOR, AUDIOFREQUENTIE (T2)	1			+	
9	5950-17-033-7259	3522 149 33201		1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VORKSCHAKELEENHEID; 14A <u>d/v MODULE, REGELEENHEID; 14</u>					Afb nr 4
1	5905-00-103-7443	RT24C2X501	WEERSTAND, VARIABEL; 500 ohm $\pm$ 5%; 0,75W (R6)	1			+	
2	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R1)	1			+	
3	5905-00-774-8286	RL07S391G	WEERSTAND, VAST, FILM; 390 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R3)	1			+	
4	5905-00-764-1165	RL20S821G	WEERSTAND, VAST, FILM; 820 ohm $\pm$ 2%; 0,5W (R2, R4)	2			+	
5	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R5)	1			+	
6	5905-00-726-1867	RL20S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm $\pm$ 2%; 0,5W (R7, R8)	2			+	
7	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R11)	1			+	
8	5905-00-051-2091	RL07S104G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R9, R10)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-6321	3522 145 91211	<u>vervolg MODULE, REGELEENHEID; 14</u> WEERSTANDENEENHEID; 14B	1			+	Afb nr 5; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-6346	3522 142 05501	AANSLUITSTROOK; 5 pol; 25,32 x 5 x 5 mm	2			+	fig 5A
6	5905-00-051-2091	RL07S104G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 kohm + 2%; 0,25W (R1 t/m R3 en R5 t/m R10)	9			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-6328	3522 140 70471	RANDELEMENT, REGEL- EN INTERCOMMUNI- CATIE-EENHEID; 15 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	Afb. nr 1 en nr 6; i zie VI
2	5940-17-033-6316	3522 103 23611	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 10 aan- sl; 30 x 17 x 1 mm; vr Aansluit- strook 5945-17-036-9389 en 5940-17-033-8231 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	4			+	fig 6E
3	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	2			+	
4	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	2			+	
5	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	2			+	
6	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	2			+	
7	5940-17-036-9389	3522 142 60431	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 20 aansl; aan Draadboom, vertakt; nr 4 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 6F
8	5310-17-033-0415	2522 500 05006	MOER, VIERKANT; st vcad; M3; 5,5 mm sleutelwijdte; 2,5 mm dik	6			+	
9	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	6			+	
10	5305-17-029-6857	AM3 x 10 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	6			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5940-17-033-8231	3522 142 60391	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 20 aansl; aan Draadboom, vertakt; nr 4	1			+	fig 6S
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-0415	2522 500 05006	MOER, VIERKANT; st vcad; M3; 5,5 mm sleutelwijdte; 2,5 mm dik	6			+	
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	6			+	
4	5305-17-029-6857	AM3 x 10 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	6			+	
5	5940-17-033-1502	3522 140 79561	AANSLUITSTROOK; 2 aansl; 20 x 20 x 1 mm; aan Draadboom, vertakt; nr 4	1			+	fig 6P
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
7	5305-17-003-9694	AM2 x 5 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	td

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-6322	3522 140 78721	<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u> AANSLUITSTROOK; 155 x 46 x 1,5 mm; aan achterzijde Chassis	1			+	Afb nr 7; i
2	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	td
3	5305-17-003-5812	AM3 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	
4	5905-00-727-9761	RL20S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm ± 2%; 0,5W (R7)	1		+	+	
5	5905-00-774-8329	RL07S122G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,2 kohm ± 2%; 0,25W (R4, R5, R6)	3		+	+	
6	5935-17-036-0807	3522 142 37691	AFDEKKING, ELEKTRISCHE CONNECTOR; vr Connector, doos, elektrisch 5935-00-835-3031 en 5935-00-844- 4223 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	3	+	+	+	fig 1B
7	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	1	+	+	+	td
8	5305-17-710-1645	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	1	+	+	+	td

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo mschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-034-3761	3522 142 25551	<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u> BESCHERM RAND; al leg	1			+	fig 6G
2	5310-17-025-9030	3,2 DIN 433	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; st vcad	5			+	td
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	5			+	
4	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	5			+	td
5	5340-17-033-0218	3522 102 91581	BEUGEL; crnst; vr het vastzetten van gestapelde eenheden	1		+	+	fig 1E
6	5365-17-033-0071	3,2 DIN 6799	<u>bevestigingsmiddelen:</u> BORGRING; verenst vcad	2		+	+	
7	5340-17-033-0203	3522 140 75031	MONTAGEHULPSTUK; bestaande uit draadeind, ring en moer	1		+	+	
8	5315-17-033-0183	3522 102 91501	PEN, KOPPEL-; crnst	2		+	+	
9	5340-17-033-0202	3522 102 93481	BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; dubbel; vr Draadboom, vertakt; nr 1 en Draadboom; nr 3	1			+	fig 6U
10	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
11	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	td

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5340-17-036-7390	3522 103 78401	<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u> BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; enkel; vr Draadboom; nr 2 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 6B
2	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	1			+	
3	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	1			+	td
4	5340-17-036-7391	3522 103 82001	BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; enkel; vr Draadboom; nr 2 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 6C
5	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	1			+	
6	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	1			+	td
7	5340-17-033-0201	3522 102 93491	BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; enkel; vr Draadboom, vertakt; nr 1 en Draad- boom; nr 3 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2			+	fig 6T
8	5310-17-033-0072	M4 NEN 1560	MOER, ZESKANT; st vcad	1			+	
9	5310-17-024-5507	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	1			+	
10	5305-17-003-5786	AM4 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID					
1	5340-17-033-6343	3522 103 07871	BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; vr Draad- boom, vertakt; nr 4	2			+	fig 6X
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-022-4379	M3 NEN 1560	MOER, ZESKANT; st vcad	2			+	
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
4	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	td
5	5340-17-033-6344	3522 103 07851	BEUGEL, INSTALLATIE; crnst; vr Draad- boom, vertakt; nr 4	2			+	fig 6W
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
7	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	td
8	5340-17-033-0219	3522 102 91541	BLOK; crnst; vr het geleiden van gestapelde eenheden	2		+	+	fig 1C
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
9	5310-17-033-6249	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2		+	+	
10	5305-17-003-9845	AM4 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	2		+	+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5340-17-033-0220	3522 102 93461	BLOK; crnst; vr het vastzetten van gestapelde eenheden	1		+	+	fig 1L
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-0188	3522 102 93451	RING, SLUIT-; crnst; 17 mm D x 9 mm d x 1 mm dik	1		+	+	
3	5305-17-033-0189	3522 102 93471	SCHROEF, BORST; crnst; M5; draadl 5,3 mm; tot l 17 mm	1		+	+	
4	5820-17-033-0221	3522 140 75551	CHASSIS; alpax; geal	1				fig 6M; i
5	5935-00-844-4223	MS 3112E-16-8P	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 8 pol; pencontacten	1			+	fig 1F
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
7	5305-17-660-1324	AM3 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	4			+	td
8	5935-00-549-2646	3522 020 55760	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; U-79/U; 10 pol	2		+	+	fig 1H

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID					
1	5935-00-061-6092	3522 020 72101	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 15 pol; buscontacten; aan Draadboom, vertakt; nr. 4	2			+	fig 6J
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-036-9352	2522 600 16151	RING, SLUIT-; st vcad; 5 mm D x 2,2 mm d x 0,3 mm dik	2			+	
3	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
4	5305-17-026-5553	AM2 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	td
5	5935-00-835-3031	MS 3112E-16-26P	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 26 pol; pencontacten	2			+	fig 1A
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
7	5305-17-660-1324	AM3 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	4			+	td
8	5999-17-033-7242	3522 103 04201	CONTACT, ELEKTRISCH; ms vzil; tot 1 8,5 mm; vr Aansluitstrook 5940-17-036-9389 en 5940-17-033-8231	37			+	fig 6N
9	5935-17-033-0426	3522 020 68791	CONTACTBUS; 1 pol; vr massacontact	2		+	+	fig 6K

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5995-17-033-6333	3522 140 77381	DRAADBOOM; nr 2	1				fig 6D
2	5995-17-033-6332	3522 140 77401	DRAADBOOM; nr 3	1				fig 6R
3	5995-17-033-6334	3522 140 77361	DRAADBOOM; VERTAKT; nr 1	1				fig 6V
4	5995-17-033-6331	3522 140 77421	DRAADBOOM, VERTAKT; nr 4	1				fig 6Z
5	5820-17-033-6323	3522 140 77461	FRONTPLAAT, REGELEENHEID; alpax; ged gelakt	1				fig 1P; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-024-5507	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2				
7	5305-17-033-0190	3522 102 78921	SCHROEF, CILINDERKOP; crnst; M4; draadl 4,1 mm, steell 6 mm, tot l 12,8 mm	2				
8	5305-17-024-5511	AM4 x 10 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2				
9	6210-17-032-9973	3522 020 38010	GLAS, SIGNAALLICHT; rood	1	+	+	+	fig 1M
10	6240-00-940-7070	9234 635 18313	GLOEILAMP; 14 V; 80 mA (LA1)	1	+	+	+	


Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5961-00-878-2737	MIL-S-19500/104	vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID HALFGELEIDER, DIODE; type 1N1126A (GR1)	1			+	
2	5961-17-036-9378	9390 091 70002	<u>bevestigingsmiddelen:</u> ISOLATIEMATERIAAL, HALFGELEIDER	1			+	
3	5310-17-003-1856	2522 449 01009	MOER, ZESKANT; ms vnik	1			+	td
4	5310-17-036-4247	2522 616 06008	RING, VEER-, GETAND; verenst vnik	1			+	
5	5340-17-033-0223	3522 140 76471	HOEKSTUK; alpax geal	2				fig 6H
6	5310-17-025-9030	3,2 DIN 433	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; st vcad	2				td
7	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2				
8	5305-17-003-5812	AM3 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2				
9	5970-17-036-9442	3522 020 34880	ISOLATOR, AFSTANDSSTEUN	1			+	fig 6AA
10	5970-17-036-9441	2,2 NEN 2270	<u>bevestigingsmiddelen:</u> ISOLATOR, RING; papier	2			+	
11	5310-17-022-4380	M2 NEN 1560	MOER, ZESKANT; st vcad	1			+	
12	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	1			+	
13	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	1			+	
14	5305-17-036-9340	AM2 x 18 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9891


Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerking
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5355-17-033-6419	3522 103 29061	KNOP; zink leg; vr Schakelaar, draai-, SK1, SK4, SK5 en SK6 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	4	+	+	+	fig 1D
2	5310-17-032-9882	3522 102 67211	RING, SLUIT-; fosforbr vnik	1	+	+	+	
3	5305-17-032-9887	3522 102 67201	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 3 mm; steell 7 mm	1	+	+	+	
4	5355-17-033-5215	3522 103 29041	KNOP; zink leg; vr Weerstand, variabel R2 en R3 <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2	+	+	+	fig 1J
5	5310-17-032-9882	3522 102 67211	RING, SLUIT-; fosforbr vnik	1	+	+	+	
6	5305-17-032-9887	3522 102 67201	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 3 mm; steell 7 mm	1	+	+	+	
7	6210-00-926-7786	3522 020 38001	LICHT, SIGNAAL; ms vnik	1		+	+	fig 6Y
8	5330-17-033-5825	2622 080 30708	O-RING; rubber; 10,31 mm D x 6,75 mm d x 1,78 mm dik; vr luchtdichtheid Regel- en intercommunicatie-eenheid	1				
9	5330-17-033-5209	2622 080 30993	O-RING; rubber; 29,05 mm D x 23,81 mm d x 2,62 mm dik; vr Connector, doos, elektrisch 5935-00-835-3031 en 5935-00-844-4223	3			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5330-17-033-0204	3522 102 67791	PAKKING, RUBBERBAND; rubber; nitril; zwart; 249 x 79 x 4 mm dik; vr Regel- en intercommunicatie-eenheid	1		+	+	fig 6A
2	5315-17-033-0184	3522 102 91521	PEN, KOPPEL-, MET KOP; crnst; vr het geleiden van gestapelde eenheden	2		+	+	fig 1G
3	5820-17-033-6327	3522 102 97251	PLAAT, PANEEL; al	1		+	+	fig 1K
4	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5		+	+	
5	5305-17-033-0073	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	5		+	+	
6	5310-17-036-4213	2522 610 14006	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 8 mm D x 4,3 mm d x 0,5 mm dik; vr borgen van Module	2		+	+	
7	5930-17-033-0414	3522 020 54881	SCHAKELAAR, DRAAI-; 2 pol; 3 standen (SK6)	1		+	+	
8	5930-17-033-7815	3522 020 72181	SCHAKELAAR, DRAAI-; 3 pol; 5 standen (SK1)	1			+	
9	5930-17-033-7181	3522 020 54921	SCHAKELAAR, DRAAI-; 4 pol; 3 standen (SK4)	1			+	


Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg RANDELEMENT, REGELEENHEID</u>					
1	5930-17-033-7180	3522 020 54931	SCHAKELAAR, DRAAI-; 5 pol; 5 standen (SK5)	1			+	
2	5930-99-051-0551	DEF 5151	SCHAKELAAR, TUIMEL-; 1 pol; 250V; 3A (SK2)	1		+	+	
3	5925-00-934-3098	3522 020 71761	SCHAKELAUTOMAAT; vr aan- en uitschakelen van vertivaal gestapelde eenheden (SK3)	1		+	+	
4	5305-17-032-9886	3522 102 90181	SCHROEF, CILINDERKOP; crnst; M5; draadl 5,6 mm; steell 8 mm; vr luchtdichtheid van Regel- en intercommunicatie-eenheid	1				fig 1N
5	5305-17-033-0191	3522 102 93651	SCHROEF, REK-; crnst; M4; draadl 5 mm; tot l 14,5 mm; vr borgen van Module	2			+	fig 6L
6	5905-17-034-2886	3522 020 55591	WEERSTAND, VARIABEL; 1 kohm $\pm$ 10%; 2W (R2, R3)	2			+	
7	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R1)	1		+	+	




Afb nr 1 - Regel- en intercommunicatie-eenheid IC-3620




Afb nr 2 - Versterker, audiofrequentie; 13A




Afb nr 3 - Versterker, audiofrequentie; 13B



Afb nr 4 - Vorschakeleenheid; 14A



Afb nr 5 - Weerstandeneenheid; 14B



Afb nr 6 - Randelement, regel- en intercommunicatie-eenheid; 15

Detail


820-1 708-9

Detail

820-1 708-9

Detail

820-1 708-9



Afb nr 7 - Aansluitstrook

