

KONINKLIJKE LANDMACHT

4/5 TH 11-170/3

TECHNISCHE HANDLEIDING

FM RADIO-INSTALLATIES OP BASIS
VAN ZENDER-ONTVANGER, RADIO
RT-3600

en

ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3610
CONFIGURATIE-OVERZICHT



KONINKLIJKE LANDMACHT

4/5 TH 11-170/3

TECHNISCHE HANDLEIDING

FM RADIO-INSTALLATIES OP BASIS VAN
ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3600
en
ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3610
CONFIGURATIE-OVERZICHT



S T A A T V A N W I J Z I G I N G E N			
Volgnr	Gewijzigd door: (in blokletters)	Datum	Paraaf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OPGAVE VAN LAATSTE UITGAVEN

BLZ.	LAATSTE DATUM	BLZ.	LAATSTE DATUM
2	05-02-74	64	01-02-73
3	05-02-74	65	20-03-73
4	20-03-73	66	20-03-73
5	06-08-74	67	01-02-73
6	06-08-74	68	01-02-73
7	20-03-73	69	01-02-73
8	20-03-73	70	01-02-73
9	20-03-73	71	01-02-73
10	01-02-73	72	01-02-73
11	20-03-73	73	01-02-73
12	20-03-73	74	01-02-73
13	01-02-73	75	01-02-73
14	20-03-73	76	01-02-73
15	20-03-73	77	01-02-73
16	20-03-73	78	01-01-73
17	01-02-73	79	01-02-73
18	20-08-75	80	01-02-73
19	01-02-73	81	01-02-73
20	01-02-73	82	01-02-73
21	20-03-73	83	20-03-73
22	20-03-73	84	01-02-73
23	01-02-73	85	01-02-73
24	20-03-73	86	20-03-73
25	20-03-73	87	01-02-73
26	01-02-73	88	01-02-73
27	20-03-73	89	01-02-73
28	20-03-73	90	01-02-73
29	01-02-73	91	01-02-73
30	20-03-73	92	01-02-73
31	20-03-73	93	01-02-73
32	20-03-73	94	01-02-73
33	01-02-73	95	01-02-73
34	01-02-73	96	01-02-73
35	01-02-73	97	01-02-73
36	01-02-73	98	01-02-73
37	26-11-76	99	01-02-73
38	06-09-75	100	20-03-73
39	06-09-75	101	20-03-73
40	06-09-75	102	20-03-73
41	01-02-73	103	20-03-73
42	01-02-73	104	20-03-73
43	01-02-73	105	20-03-73
44	01-02-73	106	20-03-73
45	01-02-73	107	01-02-73
46	01-02-73	108	01-02-73
47	01-02-73	109	01-02-73
48	01-02-73	110	20-03-73
49	01-02-73	111	19-08-74
50	20-03-73	112	01-02-73
51	01-02-73	113	20-03-73
52	01-02-73	114	01-02-73
53	01-02-73	115	01-02-73
54	01-02-73	116	01-02-73
55	01-02-73	117	20-03-73
56	01-02-73	118	20-03-73
57	01-02-73	119	01-02-73
58	01-02-73	120	01-02-73
59	01-02-73	121	20-03-73
60	01-02-73		
61	01-02-73		
62	01-02-73		
63	01-02-73		

OPGAVE VAN LAATSTE UITGAVEN


BLZ.	LAATSTE DATUM.
122	01-02-73
123	01-02-73
124	01-02-73
125	01-02-73

Toelichting op Configuratie-overzicht

Onder een configuratie-overzicht wordt een overzicht verstaan waarin is aangegeven welke uitvoeringsvormen van modules en prentkaarten er bestaan en hebben bestaan, en wat hun onderlinge relatie is. De relatie is te vinden in kolom 2, terwijl in kolom 3 de daaruit voortvloeiende wijziging van het NSN/Philipscode-nummer van de betreffende component is vermeld.


De modules van de Voertuigset zijn voorzien van een stempel dat de configuratie van de betreffende module aangeeft. Elke wijziging van het configuratiestempel wordt vermeld op het configuratie-overzicht van de betrokken module, waarbij alle bijzonderheden in de daarvoor bestemde kolommen worden opgenomen.

Van alle modules die bestaan uit twee prentplaten is het gestempelde nummer op de module samengesteld uit twee cijfers, waarvan het eerste cijfer de configuratie aangeeft van Prentplaat A en het tweede cijfer die van Prentplaat B.



UITZONDERINGEN:

Uitzonderingen hierop zijn module 2 en module 28, waarop het eerste cijfer van het nummer de configuratie aangeeft van prentplaat B en het tweede cijfer die van prentplaat A.



In de 3/5 TH 11-170 is bij het punt uitvoeringsvormen aangegeven of een bepaalde prentplaat of module naar de laatste uitvoering moet worden gemodificeerd.

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 1 : 5820-17-033-8308 (3522 140 70021)

BASISEENHEID : RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-03-'73
Rev. - 20-03-'73
Rev. - 05-02-'74

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 1A en 1B

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	34	Geen onderhoudsaspecten			{ 314-MR-2117 347-MR-2213 408-MR-3409
34	44	Prentplaat 1A van 3 naar 4			381-MR-2914
44	54	Prentplaat 1A van 4 naar 5			417-MR-3609
54	64	Prentplaat 1A van 5 naar 6			439-MR-3828
64	74	Prentplaat 1A van 6 naar 7			442-MR-3930
74	84	Prentplaat 1A van 7 naar 8			458-MR-3981
84	94	Prentplaat 1A van 8 naar 9			500-MR-4157

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 1A : 5820-17-033-8339 (3522 145 93711)

BASISEENHEID : RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-03-'73

Rev. - 20-03-'73

Rev. - 05-02-'74

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			344-MR-2117
3	4	R29 van 10 kohm naar 8,2 kohm	5905-00-774-8331 (2322 151 01003)	5905-00-051-0146 (2322 151 08202)	381-MR-2914
4	5	R5 van 27 kohm naar 22 kohm	5905-00-903-9037 (2322 151 02703)	5905-00-682-6982 (2322 151 02203)	417-MR-3609
5	6	TS10 van BFY 55 naar 2N930	5961-17-027-6034 (9330 203 40112)	5961-00-226-8579 (9330 872 20682)	439-MR-3828
6	7	R25 van 6,8 kohm naar 3,9 kohm	5905-00-775-0623 (2322 151 06802)	5905-00-880-2351 (2322 151 03902)	449-MR-3930
		R26 van 330 ohm naar 180 ohm	5905-00-051-0737 (2322 151 03301)	5905-00-774-8310 (2322 151 01801)	
7	8	GR3 van CV7101 naar CV7100	5961-99-037-2201 (9330 182 60692)	5961-17-039-0097 (9330 182 50692)	458-MR-3981
8	9	R3 van 470 ohm naar 3,9 kohm	5905-00-774-8292 (2322 151 04701)	5905-00-880-2351 (2322 151 03902)	500-MR-4157

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 1B : 5820-17-033-8340 (3522 145 94311)

BASISEENHEID : RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

ONE. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			{ 347-MR-2213 408-MR-3409

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 2 : 5820-17-033-8309 (3522 140 70031)

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 2A en 2B

BASISEENHEID : RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

Rev. - 16-04-'74

Rev. - 06-08-'74

CONF STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	32	Geen onderhoudsaspecten			318-MR-1450
32	33	Prentplaat 2A van 2 naar 3			511-MR-4185
33	43	Prentplaat 2A van 3 naar 4			509-MR-4179

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 2A : 5820-17-033-8338 (3522 145 93411)

BASISEENHEID: RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 16-04-'74

Rev. - 06-08-'74

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	GR4 en GR5 van CV7076 naar CV7332	5961-99-037-2134 (9330 181 60692)	5961-99-037-2903 (9330 184 10692)	511-MR-4185
3	4	C6 van 91 pF naar 100 pF	5910-17-034-8632 (2222 743 01919)	5910-17-034-8610 (2222 749 01101)	509-MR-4179

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 2B : 5820-17-033-8337 (3522 145 93311)

BASISEENHEID: RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			318-MR-1450

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODUULE 3 : 5820-17-033-8316 13522 140 79941.

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 1A en 3B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	32	Geen onderhoudsaspecten			N.V.T. 356-MR-2401
32	42	Prentplaat 3A van 3 naar 4			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 3A : 5820-17-033-8331 13522 145 90011

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	3	Geen onderhoudsaspecten			
3	4	R4 van 68 kohm naar 27 kohm	5905-00-051-2096 (2322 151 06803)	5905-00-903-9037 (2322 151 02703)	356-MP-1401

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 3B : 5820-17-033-8333 (3522 145 91011)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 4 : 5820-17-033-8311 (3522 140 70051)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 4A en 4B

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	22	Geen onderhoudsaspecten			N.V.T.
22	32	Prentplaat 4A van 2 naar 3			406-MR-3374

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 4A : 5820-17-033-8334 (3522 145 91411)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

1 ONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	Pen voor doorverbinding tussen R2 en C6 vervallen	5935-17-034-0422 (3522 102 18251)	-----	406-MR-3374

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 4B : 5820-17-033-8336 (3522 145 91611)

BASISEENHEID: RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 5 : 5820-17-033-8312 (3522 140 70061)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R.-- 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDEUUIT: PRENTPLAAT 5A en 5B

1 ONE STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	42	Geen onderhoudsaspecten			{ 328-MR-1694 328-MR-1695 332-MR-1814 347-MR-2214 397-MR-3246

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 5A: 5820-17-033-8332 (3522 145 90311)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN/ PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			{ 328-MR-1694 322-MR-1814 347-MR-2214 397-MR-3246

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 5B : 5820-17-033-8335 (3522 145 91511)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

1 ONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			328-MR-1695

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 6 : 3522 140 70091 (Geen BEVO)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT: SUB SAM VOBACO 5820-17-034-0676 (3522 140 62381)

SAM VERSTERKER 5820-17-033-8328 (3522 142 07941)

[illegible]

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SUB SAM VOBACO : 5820-17-034-0676 (3522 140 62381)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

Rev. - 20-08-'75

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 6C, 6D, 6E, 6F en 6J

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2.6	Geen onderhoudsaspecten			333-MR-1850
2.6	3.6	Prentplaat 6F van 2 naar 3			406-MR-3373
3.6	4.6 {	Toegevoegd L5	-----	5950-17-039-0174 (3522 149 97241)	385-MR-2985
		Toegevoegd C4 (8,2 pF)	-----	5910-17-036-7349 (2222 749 01828)	385-MR-2985
4.6	6	Prentplaat 6C van 2 naar 3			354-MR-2353
6	7 {	In hoekdeksel afregelgat voor L5 toegevoegd			412-MR-3515
		L5 gewijzigd	5905-00-701-5929 (3522 020 09931)	----- (geen BEVO (3522 149 97641)	408-MR-3424
7	8	R1 (220 ohm) toegevoegd	-----	5905-00-776-5982 (2322 151 02201)	428-MR-3736
8	9	C5 (10 pF) toegevoegd	-----	5910-17-034-8611 (2222 749 01109)	571-MR-4233

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6C : 5820-17-033-8346 (3522 146 04811)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	Afstandstuk toegevoegd onder C5	-----	5970-17-036-0255 (3522 103 77401)	354-MR-2353

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6D : 5820-17-033-8344 (3522 146 04511)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

ONE. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
AN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6E : 5820-17-033-8349 (3522 146 05211)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			333-MR-1850

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6F:: 5820-17-033-8348 (3522 146 05011)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

ONE. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			333-MR-1850
2	3	Ferrietkraal toegevoegd	-----	5950-17-034-1520 (4322 020 34411)	406-MR-3373

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6J : 5820-17-033-8341 (3522 146 04211)

BASISEENHEID: RT-3600

S,G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM VERSTERKER : 5820-17-033-8328 (3522 142 07941)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 6H, 6L, 6M, 6N, 6P en SAM FILTER

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			{ 357-MR-2409 365-MR-2561 365-MR-2562 365-MR-2563 366-MR-2595

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6H : 5820-17-033-8345 (3522 146 04611)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			366-MR-2595

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6L : 3522 146 05111 (geen BEVO)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

1

PRENTPLAAT 6M : 5820-17-033-8347 (3522 146 04911)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R, - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			365-MR-2562

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6N : 5820-17-033-8342 (3522 146 04311)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			365-MR-2561

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 6P : 5820-17-033-8343 (3522 146 04411)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM FILTER : 5915-17-033-9572 (3522 142 07871)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN/ PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			366-MR-2595

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 7 : 5820-17-033-8313 (3522 140 70071)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT : SAM OSCILLATOR 7A
SAM KRISTALEENH. 7B
SAM KRISTALEENH. 7C

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	42	Geen onderhoudsaspecten			{ 336-MR-1903 337-MR-1958 359-MR-2445 397-MR-3237

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM OSCILLATOR 7A : 3522 145 63721 (Geen BEVO)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			{ 336-MR-1903 359-MR-2445 397-MR-3237

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM KRISTALEENHEID 7B : 3522 145 73921 (Geen BEVO)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM KRISTALEENHEID 7C : 3522 145 73821 (Geen BEVO)

BASISEENHEID: RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 8A : 3522 145 63201 (Geen BEVO)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
gestempeld					

CONFIGURATIE -OVERZICHT

PRENTPLAAT 9A : 3522 145 63601 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : RT-3600 en RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 10 : 5820-17-033-8314 (3522 140 70101)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-03-'73

Rev. - 20-03-'73

Rev. - 26-11-'76

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			427-MR-3725
2	3	Sam plaat gewijzigd in sam contacthouder	5930-17-033-8357 (3522 140 61961)	5930-17-038-1675 (3522 142 87131)	428-MR-3741
3	4	Geen onderhoudsaspecten			446-MR-3895
4	5	Isolator, ring toegevoegd	-----	5970-17-048-5516 (3522 105 46631)	608-MR-4242

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 11 : 5965-17-032-9614 (3522 140 70941)

BASISEENHEID : AF-3620 en LS-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 06-09-'75

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 11A en 11B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					
	11	Geen onderhoudsaspecten			
11	21	Prentplaat 11A van 1 naar 2			552-MR-4222

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 11A : 5965-17-032-9812 (3522 140 76721)

BASISEENHEID : AF-3620 en LS-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 06-09-'75

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					
	1	Geen onderhoudsaspecten			
1	2	Schijf toegevoegd bij TS1 en TS2		5970-17-047-1984 (3522 105 41581)	552-MR-4222

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 11B : 5965-17-032-9813 (3522 145 77521)

BASISEENHEID: AF-3620 en LS-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 06-09-75

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld	1	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 12 : 5820-17-034-3466 (3522 140 70081)

BASISEENHEID : RT-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 13 : 5820-17-033-6329 (3522 140 70481)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 13A en 13B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	11	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 13A : 5820-17-033-7258 (3522 145 92111)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 13B : 5820-17-033-7257 (3522 145 92011)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 14 : 5820-17-033-6330 (3522 140 70491)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 14A en 14B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	11	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 14A : 5820-17-033-6326 (3522 145 91311)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 14B : 5820-17-033-6321 (3522 145 91211)

BASISEENHEID: IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 15 : 5820-17-033-6328 (3522 140 70471)

BASISEENHEID : IC-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 16 : 6130-17-033-1528 (3522 140 70311)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 16A en 16B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	21	Prentplaat 16A van 1 naar 2			390-MR-3074

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 16A : 6130-17-033-1533 (3522 145 91811)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

ONE STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZZIGING ²	WUZZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2 {	GR2 van CV7105 naar CV7142	5961-99-037-2205 (9330 183 00692)	5961-99-037-2392 (9330 183 70692)	390-MR-3074
		GR5 van CV7105 naar CV7142	5961-99-037-2205 (9330 183 00692)	5961-99-037-2392 (9330 183 70692)	390-MR-3074

1

PRENTPLAAT 16B : 6130-17-033-1534 (3522 145 91911)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

1		2	3		4	
CONF. STEMPEL			WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER			
VAN	NAAR	OMSCHRIJVING	WIJZIGING	VAN	NAAR	PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
	1	Ongewijzigd				

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 17 : 6130-17-033-1527 (3522 140 70301)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Onge	stempeld				

1

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 18 : 6130-17-033-1526 (3522 140 70291)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 19 : 3522 142 61801 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : BX-3601

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 20 : 3522 142 61811 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : BX-3601

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 21 : 5820-17-033-5185 (3522 140 70571)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 21A EN 21B

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	11	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 21A : 5820-17-033-5194 (3522 145 92211)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 21B : 5820-17-033-5195 (3522 145 92311)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 22 : 5820-17-033-5186 (3522 140 70581)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZZIGING	WUZZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 23 : 5820-17-033-5184 (3522 140 70561)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 23A

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ^{2 3}		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

1

PRENTPLAAT 23A : 5940-17-033-5205 (3522 145 97611)

BASISEENHEID : C-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 26 : 5820-17-034-3468 (3522 142 24781)

BASISEENHEID : PP-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
			VAN	NAAR	
ONGESTEMPELD					

MODULE 27 : 5820-17-034-1969 (3522 142 03061)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN : SAM DELER 27

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SAM DELER 27 : 3522 142 23741 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 28 : 5820-17-034-1967 (3522 142 03041)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 28A en 28B

CONF STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	12	Geen onderhoudsaspecten			419-MR-3622

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 28A : 5820-17-034-1942 (3522 146 26021)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			419-MR-3622

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 28B : 3522 146 26221 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 29 : 5820-17-034-1968 (3522 142 03051)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

BESTAANDE UIT: PRENTPLAAT 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F,
29G, 29H, 29J en 29K

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29A : 5915-17-034-2473 (3522 146 21021)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29B : 5915-17-034-2474 (3522 146 21031)

BASISEENHEID: RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 ONE. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29C : 5915-17-034-2475 (3522 146 21041)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29D : 5820-17-034-1988 (3522 146 21121)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

1		2	3		4
AN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29F : 5820-17-034-1990 (3522 146 21321)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29G : 5820-17-034-2539 (3522 146 21421)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R.- 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29H: 5820-17-034-1991 (3522 146 21521)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING	WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
				VAN	NAAR	
	1		Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 29K : 5820-17-034-2540 (3522 146 21721)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

DNF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
AN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 30 : 5820-17-034-1972 (3522 142 03091)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 30

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd .			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 30 : 5915-17-034-1995 (3522 146 24911)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 ONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING MSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 31 : 5820-17-034-1970 (3522 142 03071)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN: PRENTPLAAT 31

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 31 : 5915-17-034-1993 (3522 146 24121)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

ONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 32 : 5820-17-034-1971 (3522 142 03081)

BESTAANDE UIT : PRENTPLAAT 32A en PRENTPLAAT 4B

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	22	Geen onderhoudsaspecten			399-MR-3276

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 32A : 5820-17-034-1994 (3522 146 24521)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 33 : 5820-17-034-0681 (3522 142 03171)

BASISEENHEID : JB-3610

S,G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 33

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 33: 5915-17-034-0692 (3522 146 25011)

BASISEENHEID : JB-3610

S.G.M.R. - 01-02-73

Rev. - 20-03-73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

!

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 35 : 3522 142 61701 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : BX-3611

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 36 : 3522 142 61691 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : BX-3611

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 38 : 5820-17-033-0227 (3522 140 70701)

BASISEENHEID : AF-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WIJZIGING	3 WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

1

MODULE 39 : 5820-17-033-5183 (3522 140 70201)

BASTSEENHELD : JB-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

91

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 40A : 5915-17-034-7614 (3522 101 06071)

BASISEENHEID : AM-3600 en JB-2600
S.G.M.R. - 01-0--73

CONF STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN/ PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

1

PRENTPLAAT 40C : 5915-17-034-7616 (3522 101 06091)

BASISEENHEID : AM-3600 en JB-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

MODULE 41 : 3522 142 26551 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : JB-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 43 : 5820-17-033-7212 (3522 142 03221)

BASISEENHEID : RF-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 44 : 5965-17-032-9615 (3522 140 70931)

BASISEENHEID : LS-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 46 : 5820-17-034-0678 (3522 142 76731)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 46A

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	6	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 46A : 5820-17-034-0416 (3522 146 93221)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	6	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 47 : 5820-17-034-0720 (3522 142 76071)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

BESTAANDE UIT : SAM FILTER EN SUB SAM EINDVERSTERKER

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
11	54	Geen onderhoudsaspecten			{ 410-MR-3467 417-MR-3610 430-MR-3752

CONFIGURATIE - OVERZICHT

SAM FILTER : 3522 142 77111 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	5	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

SUB SAM EINDVERSTERKER : 3522 142 76421 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 47A : 5820-17-034-0689 (3522 146 91921)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			
3	4	Ring toegevoegd bij GR3, 5, 7, 8 en 9	-----	5970-17-034-2555 (3522 103 39941)	410-MR-3488

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 47B : 5820-17-034-0690 (3522 146 03821)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	Afstandstuk toegevoegd onder C2, C5 en C8	-----	5970-17-036-0255 (3522 103 77401)	357-MR-2415

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 48 : 5820-17-034-0677 (3522 142 76091)

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 48A

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
			VAN	NAAR	
1	4	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 48A : 5820-17-034-0417 (3522 146 04021)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 49 : 5820-17-034- 0680 (3522 142 03161)

BASISEENHEID : JB-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ²		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ³
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

107

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 50 : 5820-17-034-4381 (3522 142 03121)

BASISEENHEID : RT-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 CONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 51 : 5820-17-032-9109 (JB-3620)

BASISEENHEID : JB-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 52 : 5820-17-036-9987 (3522 142 32071)

BASISEENHEID : RF-3620

S.G.M.R. - 01-02-73

Rev. - 20-03-73

ONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	3	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 53A : 5999-17-036-9984 (3522 146 48921)

BASISEENHEID : RF-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 19-08-'74

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	1	Ongewijzigd			
	.	GR1, GR2 en GR3 vervallen	5961-00-175-8467 (9331 443 30682)		517-MR-4202
	2	C8, C9 en C10 toegevoegd		5910-17-034-7532 (2222 749 02272)	
		Isolator, plaat toegevoegd		5970-17-036-0255 (3522 103 77401)	426-MR-4214

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 53D : 3522 146 50021 (GEEN BEVO)

BASISEENHEID : RF-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 54 : 5820-17-039-0096 (3522 146 61621)

BASISEENHEID : BX-3600, BX-3601,
BX-3610 en BX-3611

S.G.M.R. - 01-02-'73
Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	Letterindicatie "A" aangebracht bij R6			404-MR-3336

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 55 : 5965-17-032-9616 (3522 140 71521)

BASISEENHEID : LS-3621

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

1

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 57A : 5905-17-036-9429 (3522 146 71121)

BASISEENHEID : RF-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ² ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
	1	Ongewijzigd			

116

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 59A : 5820-17-038-1661 (3522 146 78321)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZZIGING ²	WUZZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 60 : 6625-17-037-8595 (3522 142 73001)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

WAARIN OPGENOMEN : PRENTPLAAT 60 A

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			
2	3	Epoxyglas isolatieplaatje toegevoegd	-----	3522 105 17961 (GEEN BEVO)	423-MR-3677

CONFIGURATIE-OVERZICHT

PRENTPLAAT 60A : 5999-17-039-0188 (3522 146 83621)

BASISEENHEID : AM-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
1	2	Geen onderhoudsaspecten			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 62 : 6130-17-041-4144 (3522 142 87261)

BASISEENHEID : BX-3600

S.G.M.R. - 01-02-'73

1 ONF. STEMPEL		2 OMSCHRIJVING WUZIGING	3 WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER		4 PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 63 : 6130-17-041-4145 (3522 142 87271)

BASISEENHEID : BX-3610

S.G.M.R. - 01-02-'73

Rev. - 20-03-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WIJZIGING ²	WIJZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WIJZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
-	1	Ongewijzigd			

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 64 : 6130-17-041-4146 (3522 142 87281)

BASISEENHEID : BX-3601

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 65 : 6130-17-041-4147 (3522 142 87291)

BASISEENHEID : BX-3611

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
Ongestempeld					

CONFIGURATIE - OVERZICHT

MODULE 67 : 5985-17-042-0024 (3522 142 87141)

BASISEENHEID : RF-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

CONF. STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS- BESLUIT ⁴
			VAN	NAAR	
ONGESTEMPELD					

CONFIGURATIE-OVERZICHT

MODULE 68 : 5985-17-027-4687 (3522 142 64651)

BASISEENHEID : RF-3620

S.G.M.R. - 01-02-'73

ONE STEMPEL ¹		OMSCHRIJVING WUZIGING ²	WUZIGING NSN / PHILIPS CODENUMMER ³		PHILIPS WUZIGINGS-BESLUIT ⁴
VAN	NAAR		VAN	NAAR	
ongestempeld					